

Euonymus fortunei emerald'n gaiety (CELASTRACEAE)

Gümüři beyaz-yeřil yapraklı sürünücü taflan, sarmařık sarılıcı taflan,





Fiyat
Kategori

0.00 ₺
Çalılar



Hassaslık	-
Soğuğa Dayanıklılık	4A (-34.4_-31.7) °C
Sıcağa Dayanıklılık	H2A (+26.8_+29.5) °C
Kök Yapısı	Saçak köklü
Gövde Rengi	-
Toprak Çeşidi	-
Dayanıklılık	-
Bitki Boyu	minimum - 1 metre
Bitki Büyümesi	-
Sonbahar Rengi	Birden fazla renk
Işık İsteği	Güneş, Yarı gölge
Yaprak Durumu	Yaprak dökmez
Yaprak Rengi	Birden fazla yaprağı renkli
Çiçeklenme Dönemi	Mayıs
Çiçek Rengi	Sarı/Turuncu
Meyve Rengi	Kırmızı/Pembe

Özellikle Çin, Kore ve Japonya'da 8 metreye kadar boylan bitkilerdir. Yaprak döken ve dökmeyen türleri bulunmaktadır. 3 cm çapına ulaşabilen koyu kahverengi kabuğa sahip gövdesi vardır. Sürgünleri kırmızı kahverengi, yoğun minik kabuklarla kaplıdır. Yaprak döken türlerin çiçekleri Haziran ayında, dökmeyen türlerin ise Kasım ayında, tekli veya çiftler halinde dal koltuğunda bulunur, güzel kokulu, 4 loplu sarımsı, beyazımsıdır. Meyvesi oval veya yuvarlak sert çekirdeklidir. Azotu kökünde depolayabilme özelliği sayesinde en verimsiz topraklarda dahi yetişir. Ayrıca kuraklığa dayanıklılığı sebebiyle pek çok türü erozyonla mücadelede kullanılabilir.

Euonymus, fortunei, emerald'n, gaiety, Бересклет Форчуна Эмеральд Гаити, Gümüşi, beyaz-yeşil, yapraklı, sürünücü, sarmaşık, sarılıcı, taflan, Wintercreeper, عېبېر، nerede yetişir

<https://katalog.ssmarmaragroup.com/euonymus-fortunei-emerald-n-gaiety-celastraceae/beresklet-forcuna-emeralyd-gaiti>