

# Euonymus japonicus bravo (CELASTRACEAE)

Bravo taflan, gümüşi taflan



<b>Fiyat</b>	0.00 ₺
<b>Kategori</b>	Çalılar
<b>Hassaslık</b>	-
<b>Soğuğa Dayanıklılık</b>	6B (-20.5_-17.8) °C
<b>Sıcağa Dayanıklılık</b>	H3B (+35.2_+37.9) °C
<b>Kök Yapısı</b>	Saçak köklü
<b>Gövde Rengi</b>	-
<b>Toprak Çeşidi</b>	-
<b>Dayanıklılık</b>	-
<b>Bitki Boyu</b>	1-2 metre
<b>Bitki Büyümesi</b>	-
<b>Sonbahar Rengi</b>	Birden fazla renk
<b>Işık İsteği</b>	Güneş, Yarı gölge
<b>Yaprak Durumu</b>	Yaprak dökmez
<b>Yaprak Rengi</b>	Birden fazla yaprağı renkli
<b>Çiçeklenme Dönemi</b>	-
<b>Çiçek Rengi</b>	Sarı/Turuncu
<b>Meyve Rengi</b>	Kırmızı/Pembe



Özellikle Çin, Kore ve Japonya'da 8 metreye kadar boylanan bitkilerdir. Yaprak döken ve dökmeyen türleri bulunmaktadır. 3 cm çapına ulaşabilen

koyu kahverengi kabuğa sahip gövdesi vardır. Sürgünleri kırmızı kahverengi, yoğun minik kabuklarla kaplıdır. Yaprak döken türlerin çiçekleri Haziran ayında, dökmeyen türlerin ise Kasım ayında, tekli veya çiftler halinde dal koltuğunda bulunur, güzel kokulu, 4 loplu sarımsı, beyazımsıdır. Meyvesi oval veya yuvarlak sert çekirdekli. Azotu kökünde depolayabilme özelliği sayesinde en verimsiz topraklarda dahi yetişir. Ayrıca kuraklığa dayanıklılığı sebebiyle pek çok türü erozyonla mücadelede kullanılabilir.

*Euonymus japonicus*, *bravo*, *spindle*, Бересклет японский Браво, gümüşi, taflan, صن اضم, nerede yetişir,

<https://katalog.ssmarmaragroup.com/euonymus-japonicus-bravo-celastraceae/beresklet-yaponskiy-bravo>