

# *Ilex castaneifolia* (AQUIFOLIACEAE)

Kestane yapraklı çoban püskülü tijli ağaç formda





|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Fiyat</b>               | 0.00 ₺               |
| <b>Kategori</b>            | Yapraklı Ağaçlar     |
| <b>Hassaslık</b>           | -                    |
| <b>Soğuğa Dayanıklılık</b> | 3A (-39.9_-37.3) °C  |
| <b>Sıcağa Dayanıklılık</b> | H4B (+40.8_+43.5) °C |
| <b>Kök Yapısı</b>          | Saçak köklü          |
| <b>Gövde Rengi</b>         | Kahverengi/Siyah     |
| <b>Toprak Çeşidi</b>       | -                    |
| <b>Dayanıklılık</b>        | -                    |
| <b>Bitki Boyu</b>          | 10-15 metre          |
| <b>Bitki Büyümesi</b>      | Yavaş                |
| <b>Sonbahar Rengi</b>      | Yeşil                |
| <b>Işık İsteği</b>         | Güneş                |
| <b>Yaprak Durumu</b>       | Yaprak dökmez        |
| <b>Yaprak Rengi</b>        | Yeşil                |
| <b>Çiçeklenme Dönemi</b>   | Mayıs                |
| <b>Çiçek Rengi</b>         | Beyaz/krem/Gri       |
| <b>Meyve Rengi</b>         | Kırmızı/Pembe        |

Avustralya dışında dünyanın bütün ılıman ve tropik bölgelerinde kendiliğinden yetişen çalı, ağaççık ve ağaç boyutlarında türleri vardır. Ilex cinsini oluşturan türlerin çoğu herdem yeşil bitkilerdir. Ama içlerinden birkaçı sonbaharda yapraklarını döker. Sonbaharda açan krem renkli çiçeklerden sonra kışın kırmızı meyveleri oluşur. Yuvarlak, çekirdekli ve sulu meyveler bazı türlerde kırmızı, bazılarında siyahtır. Güneşli ve yarı gölge yerleri sever.

Ilex, castaneifolia, tige, Падуб кореана, Chestnut, leaved, Holly, tige, standart, Kestane, yapraklı, çoban, püskülü, tijli, ağaç, formda, ةشوب, bitki satışı, nerede yetişir, fidan satışı, ağaç satışı, türkiye, süs bitkileri

<https://katalog.ssmarmaragroup.com/ilex-castaneifolia-aquifoliaceae/chestnut-leaved-holly-tige-standart>