

# Liquidambar orientalis pyramidale (ALTINGIACEAE)

Dođu sıđlası, Anadolu Sıđlası, Kızaran Amber ađacı, Türk sıđlası piramit formlu





<b>Fiyat</b>	0.00 ₺
<b>Kategori</b>	Ağaçcıklar/Çok Gövdeliler
<b>Hassaslık</b>	-
<b>Soğuğa Dayanıklılık</b>	8A (-12.2_-9.5) °C
<b>Sıcağa Dayanıklılık</b>	H5B (+46.4_+49.1) °C
<b>Kök Yapısı</b>	Saçak köklü
<b>Gövde Rengi</b>	-
<b>Toprak Çeşidi</b>	-
<b>Dayanıklılık</b>	-



<b>Bitki Boyu</b>	25-40 metre
<b>Bitki Büyümesi</b>	-
<b>Sonbahar Rengi</b>	Birden fazla renk
<b>Işık İsteği</b>	Güneş
<b>Yaprak Durumu</b>	Yaprak Döker
<b>Yaprak Rengi</b>	Yeşil
<b>Çiçeklenme Dönemi</b>	Nisan
<b>Çiçek Rengi</b>	Yeşil
<b>Meyve Rengi</b>	Kırmızı/Pembe

40 m'ye kadar boylanın yaprak döken Türkiye'de doğal yayılış gösteren kalın dallı ve geniş tepeli ağaçlardır. Yaprakları ilk bakışta çınara benzerdir. Kabuk gençken çatlaksız yaşlıyken çatlaklıdır. Yaşlandıkça, kabuğu koyulaşır ve derin çatlaklı bir görünüm alır. Ele benzer loplu yapraklar sürgünlere sarmal dizilmiştir. Sonbaharda yapraklarının koyu kırmızı renk alması, kışın mantarlı kabuğu ve sarkık meyveleriyle dikkat çekici görüntüsü vardır. Çiçekler küre şeklinde, üzerleri küçük kırmızımsı çiçeklerle bezenmiştir. Çiçek olgunlaşınca dikenli kozalağa dönüşür ve grimsi-yeşil renk alır. Meyve uzun bir sapın ucunda, aşağıya doğru sarkık olarak durur. Olgunlaştıkları zaman sertleşir, kapsüller açılır ve tohumlar dökülürler.

Liquidambar, orientalis, pyramidale, Ликвидамбар восточный, Oriental, Sweetgum, shaped, Doğu, Anadolu, türk Sığlası, Kızaran, Amber, ağacı, sığlası, piramit, formlu, ةلئاس ةع م, nerede yetişir,

<https://katalog.smsmarmaragroup.com/liquidambar-orientalis-pyramidale-altingiaceae/oriental-sweetgum-pyramidale-shaped>