

Pyracantha navaho (ROSACEAE)

Bodur ateş dikenİ, Köpek elması, Çin ateş dikenİ





Fiyat	0.00 ₺
Kategori	Çalılar
Hassaslık	-
Soğuğa Dayanıklılık	5A (-28.8_-26.2) °C
Sıcağa Dayanıklılık	H4A (+38.0_+40.7) °C
Kök Yapısı	Saçak köklü
Gövde Rengi	-
Toprak Çeşidi	-
Dayanıklılık	-
Bitki Boyu	minimum - 1 metre
Bitki Büyümesi	-
Sonbahar Rengi	Kahverengi
Işık İsteği	Güneş, Yarı gölge
Yaprak Durumu	Yaprak Döker
Yaprak Rengi	Yeşil
Çiçeklenme Dönemi	Nisan
Çiçek Rengi	Beyaz/krem/Gri
Meyve Rengi	Sarı/Turuncu

Güneydoğu Avrupa ile Güneydoğu Asya'ya kadar geniş bir yayılışı vardır. Kışın yaprağını dökmez. – 29 dereceye kadar dayanırlar. Dalları dikenlidir. Yapraklar tırtıklı, tam ve dikenli olabilir. Kırmızı, turuncu ve sarı meyveleri olan türleri vardır. Çiçekler geç yaz aylarında açarlar. Beyaz dekoratif çiçekli olan türler peyzaj açısından değerlidir. Budamaya dayanıklı oldukları için çit yapımında kullanılabilirler.

Pyracantha, navaho, bodur, ateş, dikenî, Köpek, Пираканта ярко-красная, Çin, elması, رانلا كوش, bitki satışı, nerede yetişir

<https://katalog.ssmarmaragroup.com/pyracantha-navaho-rosaceae-1/bodur-ates-dikenî-kopek-elmasi-cin-ates-dikenî>