

# **Rhus typhina dissecta (ANACARDIACEAE)**

**Kızaran Sumak ağacı, Sumak çalısı**





<b>Fiyat</b>	0.00 ₺
<b>Kategori</b>	Yapraklı Ağaçlar
<b>Hassaslık</b>	-
<b>Soğuğa Dayanıklılık</b>	4A (-34.4_-31.7) °C
<b>Sıcağa Dayanıklılık</b>	H4A (+38.0_+40.7) °C
<b>Kök Yapısı</b>	Saçak köklü
<b>Gövde Rengi</b>	-
<b>Toprak Çeşidi</b>	-
<b>Dayanıklılık</b>	-
<b>Bitki Boyu</b>	5-10 metre
<b>Bitki Büyümesi</b>	-
<b>Sonbahar Rengi</b>	Sarı/Turuncu
<b>Işık İsteği</b>	Güneş
<b>Yaprak Durumu</b>	Yaprak Döker
<b>Yaprak Rengi</b>	Birden fazla yaprağı renkli
<b>Çiçeklenme Dönemi</b>	Temmuz
<b>Çiçek Rengi</b>	Sarı/Turuncu
<b>Meyve Rengi</b>	Kırmızı/Pembe

Afrika ve Amerika'nın ılıman bölgelerinde doğal olarak yayılırlar. 5-10 m boy yapabilirler. Eğrelti otuna benzeyen yaprakları krem, kırmızı ve yeşil olmaktadır. Hızlı büyüyen bu tür güneşli ortamları sever. Toprak konusunda bir seçiciliği yoktur. Hem kuru hem nemli yetiştirme şartlarına kolay adapte olur. Kırmızı mor gösterişli meyveleri vardır. Düzenli sulanmaya ihtiyacı vardır.

Rhus, typhina, laciniata, dissecta, Больше фотографий продукта, Cutleaf, Staghorn, Sumac, Kızaran, Sumak, çalısı, ağacı, انيفيت قامس, bitki satışı, nerede yetiştir

<https://katalog.ssmarmaragroup.com/rhus-typhina-dissecta-anacardiaceae/cutleaf-staghorn-sumac-laciniata>