

# Thuja occidentalis smaragd (CUPRESSACEAE)

Batı mazısı, Smarag mazısı





|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Fiyat</b>               | 0.00 ₺              |
| <b>Kategori</b>            | İbrelili Bitkiler   |
| <b>Hassaslık</b>           | Sıcağa Hassas       |
| <b>Soğuga Dayanıklılık</b> | 2A (-45.5_-42.8) °C |
| <b>Sıcağa Dayanıklılık</b> | -                   |
| <b>Kök Yapısı</b>          | Kazık köklü         |
| <b>Gövde Rengi</b>         | -                   |
| <b>Toprak Çeşidi</b>       | -                   |
| <b>Dayanıklılık</b>        | -                   |
| <b>Bitki Boyu</b>          | 10-15 metre         |
| <b>Bitki Büyümesi</b>      | Normal              |
| <b>Sonbahar Rengi</b>      | Yeşil               |
| <b>Işık İsteği</b>         | Güneş               |
| <b>Yaprak Durumu</b>       | Yaprak dökmez       |
| <b>Yaprak Rengi</b>        | Yeşil               |
| <b>Çiçeklenme Dönemi</b>   | Mart                |
| <b>Çiçek Rengi</b>         | -                   |
| <b>Meyve Rengi</b>         | Siyah/Kahverengi    |



Dođu Asya ve Kuzey Amerika'nın batı bölgelerinde yetişen 5-6 metre boy yapabilen bitkilerdir. Genellikle piramitsi bir görünüm sergileyen mazi ağaçlarının ince, pulsu bir dış kabuđu ve lifli bir iç kabuđu vardır. Dalları ya yatay bir konumdadır ya da yukarı doğru yönelmiştir. Sürgünlere karşılıklı olarak dizilen pulsu yapraklarının henüz olgunlaşmamış olanları iğnemi biçimlidir. Ayrı dalların uçlarında oluşan yuvarlak biçimli erkek çiçek kümelerinin kırmızımsı ya da sarımsı rengine karşılık, oldukça küçük yapıdaki dişi çiçek kümeleri leylağımsı yeşil renkleriyle ayırt edilirler.

Thuja, occidentalis, smaragd, Batı, Smarag, mazısı, White, Cedar, Eastern, American, Arborvitae, Northern,

<https://katalog.ssmarmaragroup.com/thuja-occidentalis-smaragd-cupressaceae/bati-mazisi-smarag-mazisi>